

排ガス測定結果_H26

ひかみクリーンセンター

測定項目	単位	測定箇所	採取年月日	結果取得日	測定結果
硫黄酸化物濃度	(ppm)	1号炉 煙道	平成24年07月10日	平成24年08月02日	8
		2号炉 煙道	平成24年07月10日	平成24年08月02日	14
		1号炉 煙道	平成25年01月15日	平成25年01月31日	24
		2号炉 煙道	平成25年01月15日	平成25年01月31日	30
		1号炉 煙道	平成25年07月03日	平成25年07月31日	19
		2号炉 煙道	平成25年07月03日	平成25年07月31日	11
		1号炉 煙道	平成26年01月07日	平成26年02月13日	9
		2号炉 煙道	平成26年01月07日	平成26年02月13日	13
		1号炉 煙道	平成26年07月01日	平成26年08月06日	6
		2号炉 煙道	平成26年07月01日	平成26年08月06日	5
		1号炉 煙道	平成27年01月14日	平成27年02月04日	10
		2号炉 煙道	平成27年01月14日	平成27年02月04日	8
ばいじん濃度 (O ₂ =12%換算)	(g/m ³ N)	1号炉 煙道	平成24年07月10日	平成24年08月02日	0.01
		2号炉 煙道	平成24年07月10日	平成24年08月02日	0.02
		1号炉 煙道	平成25年01月15日	平成25年01月31日	<0.01
		2号炉 煙道	平成25年01月15日	平成25年01月31日	<0.01
		1号炉 煙道	平成25年07月03日	平成25年07月31日	<0.01
		2号炉 煙道	平成25年07月03日	平成25年07月31日	<0.01
		1号炉 煙道	平成26年01月07日	平成26年02月13日	<0.01
		2号炉 煙道	平成26年01月07日	平成26年02月13日	<0.01
		1号炉 煙道	平成26年07月01日	平成26年08月06日	<0.01
		2号炉 煙道	平成26年07月01日	平成26年08月06日	<0.01
		1号炉 煙道	平成27年01月14日	平成27年02月04日	<0.01
		2号炉 煙道	平成27年01月14日	平成27年02月04日	<0.01
塩化水素濃度 (O ₂ =12%換算)	(mg/m ³ N)	1号炉 煙道	平成24年07月10日	平成24年08月02日	15
		2号炉 煙道	平成24年07月10日	平成24年08月02日	12
		1号炉 煙道	平成25年01月15日	平成25年01月31日	26
		2号炉 煙道	平成25年01月15日	平成25年01月31日	38
		1号炉 煙道	平成25年07月03日	平成25年07月31日	21
		2号炉 煙道	平成25年07月03日	平成25年07月31日	127
		1号炉 煙道	平成26年01月07日	平成26年02月13日	13
		2号炉 煙道	平成26年01月07日	平成26年02月13日	30
		1号炉 煙道	平成26年07月01日	平成26年08月06日	2
		2号炉 煙道	平成26年07月01日	平成26年08月06日	7
		1号炉 煙道	平成27年01月14日	平成27年02月04日	528
		2号炉 煙道	平成27年01月14日	平成27年02月04日	32
窒素酸化物濃度 (O ₂ =12%換算)	(ppm)	1号炉 煙道	平成24年07月10日	平成24年08月02日	113
		2号炉 煙道	平成24年07月10日	平成24年08月02日	114
		1号炉 煙道	平成25年01月15日	平成25年01月31日	115
		2号炉 煙道	平成25年01月15日	平成25年01月31日	123
		1号炉 煙道	平成25年07月03日	平成25年07月31日	99
		2号炉 煙道	平成25年07月03日	平成25年07月31日	123
		1号炉 煙道	平成26年01月07日	平成26年02月13日	153
		2号炉 煙道	平成26年01月07日	平成26年02月13日	141
		1号炉 煙道	平成26年07月01日	平成26年08月06日	102
		2号炉 煙道	平成26年07月01日	平成26年08月06日	92
		1号炉 煙道	平成27年01月14日	平成27年02月04日	105
		2号炉 煙道	平成27年01月14日	平成27年02月04日	155
ダイオキシン類濃度	(ng-TEQ/m ³ N)	1号炉 煙道	平成24年10月04日	平成24年12月20日	0.05
		2号炉 煙道	平成24年10月04日	平成24年12月20日	0.011
		1号炉 煙道	平成25年10月03日	平成25年11月19日	0.0035
		2号炉 煙道	平成25年10月03日	平成25年11月19日	0.0072
		1号炉 煙道	平成26年10月16日	平成26年12月16日	0.099
		2号炉 煙道	平成26年10月16日	平成26年12月16日	0.08

排ガス測定結果_H26

市島クリーンセンター

測定項目	単位	測定箇所	採取年月日	結果取得日	測定結果
硫黄酸化物濃度	(ppm)	1号炉 煙道	平成24年07月03日	平成24年08月02日	5
		2号炉 煙道	平成24年07月03日	平成24年08月02日	10
		1号炉 煙道	平成25年01月07日	平成25年01月21日	<1
		2号炉 煙道	平成25年01月07日	平成25年01月21日	<1
		1号炉 煙道	平成25年07月01日	平成25年07月31日	<1
		2号炉 煙道	平成25年07月01日	平成25年07月31日	<1
		1号炉 煙道	平成26年01月24日	平成26年02月13日	<1
		2号炉 煙道	平成26年01月24日	平成26年02月13日	<1
		1号炉 煙道	平成26年07月02日	平成26年08月06日	<1
		2号炉 煙道	平成26年07月02日	平成26年08月06日	<1
		1号炉 煙道	平成27年01月08日	平成27年02月04日	<1
		2号炉 煙道	平成27年01月08日	平成27年02月04日	2
ばいじん濃度 (O ₂ =12%換算)	(g/m ³ N)	1号炉 煙道	平成24年07月03日	平成24年08月02日	<0.01
		2号炉 煙道	平成24年07月03日	平成24年08月02日	<0.01
		1号炉 煙道	平成25年01月07日	平成25年01月21日	<0.01
		2号炉 煙道	平成25年01月07日	平成25年01月21日	<0.01
		1号炉 煙道	平成25年07月01日	平成25年07月31日	<0.01
		2号炉 煙道	平成25年07月01日	平成25年07月31日	0.012
		1号炉 煙道	平成26年01月24日	平成26年02月13日	<0.01
		2号炉 煙道	平成26年01月24日	平成26年02月13日	<0.01
		1号炉 煙道	平成26年07月02日	平成26年08月06日	<0.01
		2号炉 煙道	平成26年07月02日	平成26年08月06日	<0.01
		1号炉 煙道	平成27年01月08日	平成27年02月04日	<0.01
		2号炉 煙道	平成27年01月08日	平成27年02月04日	<0.01
塩化水素濃度 (O ₂ =12%換算)	(mg/m ³ N)	1号炉 煙道	平成24年07月03日	平成24年08月02日	22
		2号炉 煙道	平成24年07月03日	平成24年08月02日	45
		1号炉 煙道	平成25年01月07日	平成25年01月21日	4
		2号炉 煙道	平成25年01月07日	平成25年01月21日	5
		1号炉 煙道	平成25年07月01日	平成25年07月31日	<4
		2号炉 煙道	平成25年07月01日	平成25年07月31日	45
		1号炉 煙道	平成26年01月24日	平成26年02月13日	9
		2号炉 煙道	平成26年01月24日	平成26年02月13日	<3
		1号炉 煙道	平成26年07月02日	平成26年08月06日	<3
		2号炉 煙道	平成26年07月02日	平成26年08月06日	<3
		1号炉 煙道	平成27年01月08日	平成27年02月04日	5
		2号炉 煙道	平成27年01月08日	平成27年02月04日	7
窒素酸化物濃度 (O ₂ =12%換算)	(ppm)	1号炉 煙道	平成24年07月03日	平成24年08月02日	90
		2号炉 煙道	平成24年07月03日	平成24年08月02日	66
		1号炉 煙道	平成25年01月07日	平成25年01月21日	63
		2号炉 煙道	平成25年01月07日	平成25年01月21日	66
		1号炉 煙道	平成25年07月01日	平成25年07月31日	58
		2号炉 煙道	平成25年07月01日	平成25年07月31日	60
		1号炉 煙道	平成26年01月24日	平成26年02月13日	121
		2号炉 煙道	平成26年01月24日	平成26年02月13日	87
		1号炉 煙道	平成26年07月02日	平成26年08月06日	58
		2号炉 煙道	平成26年07月02日	平成26年08月06日	69
		1号炉 煙道	平成27年01月08日	平成27年02月04日	158
		2号炉 煙道	平成27年01月08日	平成27年02月04日	124
ダイオキシン類濃度	(ng-TEQ/m ³ N)	1号炉 煙道	平成24年10月25日	平成24年12月28日	0.00077
		2号炉 煙道	平成24年10月25日	平成24年12月28日	0.0011
		1号炉 煙道	平成25年10月24日	平成25年11月20日	0.00015
		2号炉 煙道	平成25年10月24日	平成25年11月20日	0.0035
		1号炉 煙道	平成26年10月30日	平成26年12月16日	0.094
		2号炉 煙道	平成26年10月30日	平成26年12月16日	1.7
		2号炉 煙道	平成27年01月09日	平成27年01月21日	0.056

排ガス測定結果_H26

春日クリーンセンター

測定項目	単位	測定箇所	採取年月日	結果取得日	測定結果
硫黄酸化物濃度	(ppm)	1号炉 煙道	平成24年07月06日	平成24年08月02日	3
		2号炉 煙道	平成24年07月06日	平成24年08月02日	1
		1号炉 煙道	平成25年01月11日	平成25年01月31日	4
		2号炉 煙道	平成25年01月11日	平成25年01月31日	1
		1号炉 煙道	平成25年07月08日	平成25年07月31日	4
		2号炉 煙道	平成25年07月08日	平成25年07月31日	3
		1号炉 煙道	平成26年01月06日	平成26年02月13日	2
		2号炉 煙道	平成26年01月06日	平成26年02月13日	<1
		1号炉 煙道	平成26年08月15日	平成26年09月08日	2
		2号炉 煙道	平成26年08月15日	平成26年09月08日	5
		1号炉 煙道	平成27年01月15日	平成27年02月04日	1
		2号炉 煙道	平成27年01月15日	平成27年02月04日	2
ばいじん濃度 (O ₂ =12%換算)	(g/m ³ N)	1号炉 煙道	平成24年07月06日	平成24年08月02日	<0.01
		2号炉 煙道	平成24年07月06日	平成24年08月02日	<0.01
		1号炉 煙道	平成25年01月11日	平成25年01月31日	<0.01
		2号炉 煙道	平成25年01月11日	平成25年01月31日	<0.01
		1号炉 煙道	平成25年07月08日	平成25年07月31日	<0.01
		2号炉 煙道	平成25年07月08日	平成25年07月31日	0.02
		1号炉 煙道	平成26年01月06日	平成26年02月13日	<0.01
		2号炉 煙道	平成26年01月06日	平成26年02月13日	0.02
		1号炉 煙道	平成26年08月15日	平成26年09月08日	<0.01
		2号炉 煙道	平成26年08月15日	平成26年09月08日	<0.01
		1号炉 煙道	平成27年01月15日	平成27年02月04日	0.04
		2号炉 煙道	平成27年01月15日	平成27年02月04日	0.03
塩化水素濃度 (O ₂ =12%換算)	(mg/m ³ N)	1号炉 煙道	平成24年07月06日	平成24年08月02日	11
		2号炉 煙道	平成24年07月06日	平成24年08月02日	12
		1号炉 煙道	平成25年01月11日	平成25年01月31日	38
		2号炉 煙道	平成25年01月11日	平成25年01月31日	23
		1号炉 煙道	平成25年07月08日	平成25年07月31日	11
		2号炉 煙道	平成25年07月08日	平成25年07月31日	7
		1号炉 煙道	平成26年01月06日	平成26年02月13日	12
		2号炉 煙道	平成26年01月06日	平成26年02月13日	3
		1号炉 煙道	平成26年08月15日	平成26年09月08日	34
		2号炉 煙道	平成26年08月15日	平成26年09月08日	19
		1号炉 煙道	平成27年01月15日	平成27年02月04日	<4
		2号炉 煙道	平成27年01月15日	平成27年02月04日	4
窒素酸化物濃度 (O ₂ =12%換算)	(ppm)	1号炉 煙道	平成24年07月06日	平成24年08月02日	63
		2号炉 煙道	平成24年07月06日	平成24年08月02日	43
		1号炉 煙道	平成25年01月11日	平成25年01月31日	86
		2号炉 煙道	平成25年01月11日	平成25年01月31日	47
		1号炉 煙道	平成25年07月08日	平成25年07月31日	75
		2号炉 煙道	平成25年07月08日	平成25年07月31日	89
		1号炉 煙道	平成26年01月06日	平成26年02月13日	97
		2号炉 煙道	平成26年01月06日	平成26年02月13日	70
		1号炉 煙道	平成26年08月15日	平成26年09月08日	63
		2号炉 煙道	平成26年08月15日	平成26年09月08日	76
		1号炉 煙道	平成27年01月15日	平成27年02月04日	111
		2号炉 煙道	平成27年01月15日	平成27年02月04日	85
ダイオキシン類濃度	(ng-TEQ/m ³ N)	1号炉 煙道	平成24年10月18日	平成24年12月20日	0.012
		2号炉 煙道	平成24年10月18日	平成24年12月20日	0.015
		1号炉 煙道	平成25年10月17日	平成25年11月20日	0.47
		2号炉 煙道	平成25年10月17日	平成25年11月20日	0.019
		1号炉 煙道	平成26年10月23日	平成26年12月16日	0.18
		2号炉 煙道	平成26年10月23日	平成26年12月16日	0.076