

氷上最終処分場①
水質測定結果（地下水）

令和5年度

上流

採取年月日			4月	5月	R5. 06. 06	7月	8月	9月	10月	R6. 11. 02	12月	1月	2月	3月
結果取得日			-	-	R5. 06. 19	-	-	-	-	R5. 11. 15	-	-	-	-
項目	単位	基準値	測定結果											
アルキル水銀	mg/l	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
総水銀	mg/l	0. 0005	-	-	<0. 0005	-	-	-	-	<0. 0005	-	-	-	-
カドミウム	mg/l	0. 003	-	-	<0. 0003	-	-	-	-	0. 0007	-	-	-	-
鉛	mg/l	0. 01	-	-	0. 001	-	-	-	-	<0. 001	-	-	-	-
六価クロム	mg/l	0. 05	-	-	<0. 01	-	-	-	-	<0. 01	-	-	-	-
砒素	mg/l	0. 01	-	-	0. 001	-	-	-	-	<0. 001	-	-	-	-
全シアン	mg/l	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/l	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0. 03	-	-	<0. 001	-	-	-	-	<0. 001	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0. 01	-	-	<0. 001	-	-	-	-	<0. 001	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0. 02	-	-	<0. 002	-	-	-	-	<0. 002	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0. 002	-	-	<0. 0002	-	-	-	-	<0. 0002	-	-	-	-
1, 2-ジクロロエタン	mg/l	0. 004	-	-	<0. 0004	-	-	-	-	<0. 0004	-	-	-	-
1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	0. 1	-	-	<0. 002	-	-	-	-	<0. 002	-	-	-	-
1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0. 04	-	-	<0. 004	-	-	-	-	<0. 004	-	-	-	-
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	1	-	-	<0. 1	-	-	-	-	<0. 1	-	-	-	-
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	0. 006	-	-	<0. 0006	-	-	-	-	<0. 0006	-	-	-	-
1, 3-ジクロロプロペン	mg/l	0. 002	-	-	<0. 0002	-	-	-	-	<0. 0002	-	-	-	-
チラウム	mg/l	0. 006	-	-	<0. 0006	-	-	-	-	<0. 0006	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0. 003	-	-	<0. 0003	-	-	-	-	<0. 0003	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	0. 02	-	-	<0. 002	-	-	-	-	<0. 002	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0. 01	-	-	<0. 001	-	-	-	-	<0. 001	-	-	-	-
セレン	mg/l	0. 01	-	-	<0. 001	-	-	-	-	<0. 001	-	-	-	-
1, 4-ジオキサン	mg/l	0. 05	-	-	<0. 005	-	-	-	-	<0. 005	-	-	-	-
クロロエチレン	mg/l	0. 002	-	-	<0. 0002	-	-	-	-	<0. 0002	-	-	-	-

※1, 2-ジクロロエチレンは、シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンの合計量。

※不検出とは、定量下限値未満。

※塩化ビニルモノマーは、平成29年4月1日よりクロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）に変更。

氷上最終処分場①
水質測定結果（地下水）

令和5年度

下流

採取年月日			4月	5月	R5. 06. 06	7月	8月	9月	10月	R5. 11. 02	12月	1月	2月	3月
結果取得日			-	-	R5. 06. 19	-	-	-	-	R5. 11. 15	-	-	-	-
項目	単位	基準値	測定結果											
アルキル水銀	mg/l	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
総水銀	mg/l	0. 0005	-	-	<0. 0005	-	-	-	-	<0. 0005	-	-	-	-
カドミウム	mg/l	0. 003	-	-	<0. 0003	-	-	-	-	<0. 0003	-	-	-	-
鉛	mg/l	0. 01	-	-	0. 010	-	-	-	-	<0. 001	-	-	-	-
六価クロム	mg/l	0. 05	-	-	<0. 01	-	-	-	-	<0. 01	-	-	-	-
砒素	mg/l	0. 01	-	-	0. 006	-	-	-	-	<0. 001	-	-	-	-
全シアン	mg/l	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/l	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0. 03	-	-	<0. 001	-	-	-	-	<0. 001	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0. 01	-	-	<0. 001	-	-	-	-	<0. 001	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0. 02	-	-	<0. 002	-	-	-	-	<0. 002	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0. 002	-	-	<0. 0002	-	-	-	-	<0. 0002	-	-	-	-
1, 2-ジクロロエタン	mg/l	0. 004	-	-	<0. 0004	-	-	-	-	<0. 0004	-	-	-	-
1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	0. 1	-	-	<0. 002	-	-	-	-	<0. 002	-	-	-	-
1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0. 04	-	-	<0. 004	-	-	-	-	<0. 004	-	-	-	-
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	1	-	-	<0. 1	-	-	-	-	<0. 1	-	-	-	-
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	0. 006	-	-	<0. 0006	-	-	-	-	<0. 0006	-	-	-	-
1, 3-ジクロロプロペン	mg/l	0. 002	-	-	<0. 0002	-	-	-	-	<0. 0002	-	-	-	-
チラウム	mg/l	0. 006	-	-	<0. 0006	-	-	-	-	<0. 0006	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0. 003	-	-	<0. 0003	-	-	-	-	<0. 0003	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	0. 02	-	-	<0. 002	-	-	-	-	<0. 002	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0. 01	-	-	<0. 001	-	-	-	-	<0. 001	-	-	-	-
セレン	mg/l	0. 01	-	-	<0. 001	-	-	-	-	<0. 001	-	-	-	-
1, 4-ジオキサン	mg/l	0. 05	-	-	<0. 005	-	-	-	-	<0. 005	-	-	-	-
クロロエチレン	mg/l	0. 002	-	-	<0. 0002	-	-	-	-	<0. 0002	-	-	-	-

※1, 2-ジクロロエチレンは、シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンの合計量。

※不検出とは、定量下限値未満。

※塩化ビニルモノマーは、平成29年4月1日よりクロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）に変更。

氷上最終処分場②
水質測定結果（地下水）

令和5年度

上流

採取年月日			4月	5月	R5. 06. 06	7月	8月	9月	10月	R5. 11. 02	12月	1月	2月	3月
結果取得日			—	—	R5. 06. 19	—	—	—	—	R5. 11. 15	—	—	—	—
項目	単位	基準値	測定結果											
アルキル水銀	mg/l	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—
総水銀	mg/l	0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—
カドミウム	mg/l	0. 003	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—
鉛	mg/l	0. 01	—	—	0. 007	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—
六価クロム	mg/l	0. 05	—	—	<0. 01	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—
砒素	mg/l	0. 01	—	—	0. 001	—	—	—	—	0. 001	—	—	—	—
全シアン	mg/l	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/l	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/l	0. 03	—	—	<0. 001	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/l	0. 01	—	—	<0. 001	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/l	0. 02	—	—	<0. 002	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/l	0. 002	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエタン	mg/l	0. 004	—	—	<0. 0004	—	—	—	—	<0. 0004	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	0. 1	—	—	<0. 002	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0. 04	—	—	<0. 004	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	1	—	—	<0. 1	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	0. 006	—	—	<0. 0006	—	—	—	—	<0. 0006	—	—	—	—
1, 3-ジクロロプロペン	mg/l	0. 002	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—
チラウム	mg/l	0. 006	—	—	<0. 0006	—	—	—	—	<0. 0006	—	—	—	—
シマジン	mg/l	0. 003	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/l	0. 02	—	—	<0. 002	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—
ベンゼン	mg/l	0. 01	—	—	<0. 001	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—
セレン	mg/l	0. 01	—	—	<0. 001	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	mg/l	0. 05	—	—	<0. 005	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—
クロロエチレン	mg/l	0. 002	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—

※1, 2-ジクロロエチレンは、シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンの合計量。

※不検出とは、定量下限値未満。

※塩化ビニルモノマーは、平成29年4月1日よりクロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）に変更。

氷上最終処分場②
水質測定結果（地下水）

令和5年度

下流

採取年月日			4月	5月	R5. 06. 06	7月	8月	9月	10月	R5. 11. 02	12月	1月	2月	3月
結果取得日			—	—	R5. 06. 19	—	—	—	—	R5. 11. 15	—	—	—	—
項目	単位	基準値	測定結果											
アルキル水銀	mg/l	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—
総水銀	mg/l	0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—
カドミウム	mg/l	0. 003	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—
鉛	mg/l	0. 01	—	—	0. 009	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—
六価クロム	mg/l	0. 05	—	—	<0. 01	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—
砒素	mg/l	0. 01	—	—	0. 002	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—
全シアン	mg/l	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/l	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/l	0. 03	—	—	<0. 001	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/l	0. 01	—	—	<0. 001	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/l	0. 02	—	—	<0. 002	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/l	0. 002	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエタン	mg/l	0. 004	—	—	<0. 0004	—	—	—	—	<0. 0004	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	0. 1	—	—	<0. 002	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0. 04	—	—	<0. 004	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	1	—	—	<0. 1	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	0. 006	—	—	<0. 0006	—	—	—	—	<0. 0006	—	—	—	—
1, 3-ジクロロプロペン	mg/l	0. 002	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—
チラウム	mg/l	0. 006	—	—	<0. 0006	—	—	—	—	<0. 0006	—	—	—	—
シマジン	mg/l	0. 003	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/l	0. 02	—	—	<0. 002	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—
ベンゼン	mg/l	0. 01	—	—	<0. 001	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—
セレン	mg/l	0. 01	—	—	<0. 001	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	mg/l	0. 05	—	—	<0. 005	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—
クロロエチレン	mg/l	0. 002	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—

※1, 2-ジクロロエチレンは、シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンの合計量。

※不検出とは、定量下限値未満。

※塩化ビニルモノマーは、平成29年4月1日よりクロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）に変更。

青垣最終処分場
水質測定結果（地下水）

令和5年度

上流

採取年月日			R5. 04. 11	R5. 05. 10	R5. 06. 06	R5. 07. 11	R5. 08. 03	R5. 09. 05	R5. 10. 03	R5. 11. 02	R5. 12. 05	R6. 01. 09	R6. 02. 06	R6. 03. 05
結果取得日			R6. 04. 21	R5. 05. 19	R5. 06. 19	R5. 07. 25	R5. 08. 16	R5. 09. 15	R5. 10. 15	R5. 11. 15	R5. 12. 13	R6. 01. 19	R6. 02. 15	R6. 03. 18
項目	単位	基準値												
アルキル水銀	mg/l	不検出	－	－	不検出	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－
総水銀	mg/l	0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	－	－	<0. 0005	－	－	－	－
カドミウム	mg/l	0. 003	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－
鉛	mg/l	0. 01	－	－	0. 002	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－
六価クロム	mg/l	0. 05	－	－	<0. 01	－	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－
砒素	mg/l	0. 01	－	－	<0. 001	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－
全シアン	mg/l	不検出	－	－	不検出	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/l	不検出	－	－	不検出	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－
トリクロロエチレン	mg/l	0. 03	－	－	<0. 001	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg/l	0. 01	－	－	<0. 001	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－
ジクロロメタン	mg/l	0. 02	－	－	<0. 002	－	－	－	－	<0. 002	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/l	0. 002	－	－	<0. 0002	－	－	－	－	<0. 0002	－	－	－	－
1, 2-ジクロロエタン	mg/l	0. 004	－	－	<0. 0004	－	－	－	－	<0. 0004	－	－	－	－
1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	0. 1	－	－	<0. 002	－	－	－	－	<0. 002	－	－	－	－
1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0. 04	－	－	<0. 004	－	－	－	－	<0. 004	－	－	－	－
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	1	－	－	<0. 1	－	－	－	－	<0. 1	－	－	－	－
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	0. 006	－	－	<0. 0006	－	－	－	－	<0. 0006	－	－	－	－
1, 3-ジクロロプロペン	mg/l	0. 002	－	－	<0. 0002	－	－	－	－	<0. 0002	－	－	－	－
チラウム	mg/l	0. 006	－	－	<0. 0006	－	－	－	－	<0. 0006	－	－	－	－
シマジン	mg/l	0. 003	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－
チオベンカルブ	mg/l	0. 02	－	－	<0. 002	－	－	－	－	<0. 002	－	－	－	－
ベンゼン	mg/l	0. 01	－	－	<0. 001	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－
セレン	mg/l	0. 01	－	－	<0. 001	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－
1, 4-ジオキサン	mg/l	0. 05	－	－	<0. 005	－	－	－	－	<0. 005	－	－	－	－
クロロエチレン	mg/l	0. 002	－	－	<0. 0002	－	－	－	－	<0. 0002	－	－	－	－
電気伝導率（EC）	mS/m	－	8. 3	7. 8	9. 0	8. 4	11. 9	8. 4	14. 5	16. 2	12. 5	10. 5	6. 1	6. 7
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	－	－	－	－	－	－	31	－	0. 69	－	－	－

※1, 2-ジクロロエチレンは、シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンの合計量。

※不検出とは、定量下限値未満。

※塩化ビニルモノマーは、平成29年4月1日よりクロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)に変更。

※10月9日にダイオキシン類の測定を行った際は基準値を超える数値だったが、12月5日に再測定を行った結果、0. 69pg-TEQ/Lで基準値未満。

青垣最終処分場
水質測定結果（地下水）

令和5年度

下流

採取年月日			R5. 04. 11	R5. 05. 10	R6. 06. 06	R5. 07. 11	R5. 08. 03	R5. 09. 05	R5. 10. 03	R5. 11. 02	R5. 12. 05	R6. 01. 09	R6. 02. 06	R6. 03. 05
結果取得日			R5. 04. 21	R5. 05. 19	R5. 06. 19	R5. 07. 25	R5. 08. 16	R5. 09. 15	R5. 10. 16	R5. 11. 15	R5. 12. 13	R6. 01. 19	R6. 02. 15	R6. 03. 18
項目	単位	基準値	測定結果											
アルキル水銀	mg/l	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
総水銀	mg/l	0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-
カドミウム	mg/l	0.003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-
鉛	mg/l	0.01	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-
六価クロム	mg/l	0.05	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-
砒素	mg/l	0.01	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-
全シアン	mg/l	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/l	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.03	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.02	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	-	-	<0.0004	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	-	-	<0.0006	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-
チウラム	mg/l	0.006	-	-	<0.0006	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0.003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	0.02	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.01	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-
セレン	mg/l	0.01	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-
クロロエチレン	mg/l	0.002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-
電気伝導率（EC）	mS/m	—	31	21.1	24.1	26.4	17.8	19.2	29.6	18.4	15.4	21.0	22.6	24.2
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	-	-	-	-	-	-	0.22	-	-	-	-	-

※1,2-ジクロロエチレンは、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンの合計量。

※不検出とは、定量下限値未満。

※塩化ビニルモノマーは、平成29年4月1日よりクロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）に変更。

春日最終処分場
水質測定結果（地下水）

令和5年度

上流

採取年月日			R5. 04. 11	R5. 05. 10	R5. 06. 06	R5. 07. 11	R5. 08. 16	R5. 09. 05	R5. 10. 03	R5. 11. 02	R5. 12. 05	R6. 01. 09	R6. 02. 06	R6. 03. 05
結果取得日			R5. 04. 21	R5. 05. 19	R5. 06. 19	R5. 07. 25	R5. 08. 16	R5. 09. 15	R5. 10. 16	R5. 11. 15	R5. 12. 13	R6. 01. 19	R6. 02. 15	R6. 03. 18
項目	単位	基準値	測定結果											
アルキル水銀	mg/l	不検出	－	－	不検出	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－
総水銀	mg/l	0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	－	－	<0. 0005	－	－	－	－
カドミウム	mg/l	0. 003	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－
鉛	mg/l	0. 01	－	－	0. 003	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－
六価クロム	mg/l	0. 05	－	－	<0. 01	－	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－
砒素	mg/l	0. 01	－	－	0. 002	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－
全シアン	mg/l	不検出	－	－	不検出	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/l	不検出	－	－	不検出	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－
トリクロロエチレン	mg/l	0. 03	－	－	<0. 001	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg/l	0. 01	－	－	<0. 001	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－
ジクロロメタン	mg/l	0. 02	－	－	<0. 002	－	－	－	－	<0. 002	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/l	0. 002	－	－	<0. 0002	－	－	－	－	<0. 0002	－	－	－	－
1, 2-ジクロロエタン	mg/l	0. 004	－	－	<0. 0004	－	－	－	－	<0. 0004	－	－	－	－
1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	0. 1	－	－	<0. 002	－	－	－	－	<0. 002	－	－	－	－
1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0. 04	－	－	<0. 004	－	－	－	－	<0. 004	－	－	－	－
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	1	－	－	<0. 1	－	－	－	－	<0. 1	－	－	－	－
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	0. 006	－	－	<0. 0006	－	－	－	－	<0. 0006	－	－	－	－
1, 3-ジクロロプロペン	mg/l	0. 002	－	－	<0. 0002	－	－	－	－	<0. 0002	－	－	－	－
チラウム	mg/l	0. 006	－	－	<0. 0006	－	－	－	－	<0. 0006	－	－	－	－
シマジン	mg/l	0. 003	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－
チオベンカルブ	mg/l	0. 02	－	－	<0. 002	－	－	－	－	<0. 002	－	－	－	－
ベンゼン	mg/l	0. 01	－	－	<0. 001	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－
セレン	mg/l	0. 01	－	－	<0. 001	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－
1, 4-ジオキサン	mg/l	0. 05	－	－	<0. 005	－	－	－	－	<0. 005	－	－	－	－
クロロエチレン	mg/l	0. 002	－	－	<0. 0002	－	－	－	－	<0. 0002	－	－	－	－
電気伝導率（EC）	mS/m	－	7. 1	7. 4	6. 9	7. 1	6. 9	6. 8	9. 1	8. 0	6. 9	7. 0	7. 2	7. 1
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	－	－	－	－	－	－	0. 032	－	－	－	－	－

※1, 2-ジクロロエチレンは、シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンの合計量。

※不検出とは、定量下限値未満。

※塩化ビニルモノマーは、平成29年4月1日よりクロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）に変更。

春日最終処分場
水質測定結果（地下水）

令和5年度

下流

採取年月日			R5. 04. 11	R5. 05. 10	R5. 06. 06	R5. 07. 11	R5. 08. 03	R5. 09. 05	R5. 10. 03	R5. 11. 02	R5. 12. 05	R6. 01. 09	R6. 02. 06	R6. 03. 05
結果取得日			R5. 04. 21	R5. 05. 19	R5. 06. 19	R5. 07. 25	R5. 08. 16	R5. 09. 15	R5. 10. 16	R5. 11. 15	R5. 12. 13	R6. 01. 19	R6. 02. 15	R6. 03. 18
項目	単位	基準値	測定結果											
アルキル水銀	mg/l	不検出	－	－	不検出	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－
総水銀	mg/l	0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	－	－	<0. 0005	－	－	－	－
カドミウム	mg/l	0. 003	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－
鉛	mg/l	0. 01	－	－	<0. 001	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－
六価クロム	mg/l	0. 05	－	－	<0. 01	－	－	－	－	<0. 01	－	－	－	－
砒素	mg/l	0. 01	－	－	<0. 001	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－
全シアン	mg/l	不検出	－	－	不検出	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/l	不検出	－	－	不検出	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－
トリクロロエチレン	mg/l	0. 03	－	－	<0. 001	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg/l	0. 01	－	－	<0. 001	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－
ジクロロメタン	mg/l	0. 02	－	－	<0. 002	－	－	－	－	<0. 002	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/l	0. 002	－	－	<0. 0002	－	－	－	－	<0. 0002	－	－	－	－
1, 2-ジクロロエタン	mg/l	0. 004	－	－	<0. 0004	－	－	－	－	<0. 0004	－	－	－	－
1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	0. 1	－	－	<0. 002	－	－	－	－	<0. 002	－	－	－	－
1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0. 04	－	－	<0. 004	－	－	－	－	<0. 004	－	－	－	－
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	1	－	－	<0. 1	－	－	－	－	<0. 1	－	－	－	－
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	0. 006	－	－	<0. 0006	－	－	－	－	<0. 0006	－	－	－	－
1, 3-ジクロロプロペン	mg/l	0. 002	－	－	<0. 0002	－	－	－	－	<0. 0002	－	－	－	－
チラウム	mg/l	0. 006	－	－	<0. 0006	－	－	－	－	<0. 0006	－	－	－	－
シマジン	mg/l	0. 003	－	－	<0. 0003	－	－	－	－	<0. 0003	－	－	－	－
チオベンカルブ	mg/l	0. 02	－	－	<0. 002	－	－	－	－	<0. 002	－	－	－	－
ベンゼン	mg/l	0. 01	－	－	<0. 001	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－
セレン	mg/l	0. 01	－	－	<0. 001	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－
1, 4-ジオキサン	mg/l	0. 05	－	－	<0. 005	－	－	－	－	<0. 005	－	－	－	－
クロロエチレン	mg/l	0. 002	－	－	<0. 0002	－	－	－	－	<0. 0002	－	－	－	－
電気伝導率（EC）	mS/m	－	12. 6	13. 4	12. 7	13. 3	13. 3	13. 3	13. 6	13. 5	12. 8	14. 1	14. 1	13. 0
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	－	－	－	－	－	－	0. 000060	－	－	－	－	－

※1, 2-ジクロロエチレンは、シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンの合計量。

※不検出とは、定量下限値未満。

※塩化ビニルモノマーは、平成29年4月1日よりクロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）に変更。

青垣最終処分場
水質測定結果（放流水）

令和5年度

採取年月日			R5. 04. 11	R5. 05. 10	R5. 06. 06	R5. 07. 11	R5. 08. 03	R5. 09. 05	R5. 10. 03	R5. 11. 02	R5. 12. 05	R6. 01. 09	R6. 02. 06	R6. 03. 05
結果取得日			R5. 04. 21	R5. 05. 19	R5. 06. 19	R5. 07. 25	R5. 08. 16	R5. 09. 15	R5. 10. 13	R5. 11. 15	R5. 12. 18	R6. 01. 19	R6. 02. 19	R6. 03. 18
項目	単位	基準値	測定結果											
アルキル水銀化合物	mg/l	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機燐化合物	mg/l	1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	mg/l	0.5	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素及びその化合物	mg/l	0.1	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シアン化合物	mg/l	1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/l	0.003	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.3	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.2	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.02	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チラウム	mg/l	0.06	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0.03	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	0.2	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.1	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/l	0.1	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/l	0.5〔10〕	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	mg/l	50	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素及びその化合物	mg/l	15	-	-	<0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	200	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水素イオン濃度（pH）	-	5.8～8.6	6.8	6.8	6.4	7.2	6.7	6.9	6.6	6.8	7.0	6.7	6.6	7.2
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/l	60	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量（COD）	mg/l	90	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
浮遊物質（SS）	mg/l	60	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 （鉱油類含有量）	mg/l	5	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 （動植物油脂類含有量）	mg/l	30	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類含有量	mg/l	5	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銅含有量	mg/l	3	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛含有量	mg/l	2	-	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性鉄含有量	mg/l	10	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガ含有量	mg/l	10	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロム含有量	mg/l	2	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌群数	個/cm ³	（3000）	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
窒素含有量（T-N）	mg/l	120（60）	0.3	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	<0.1	<0.1	0.1
燐含有量	mg/l	16（8）	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイオキシシン類	pg-TEQ/L	10	-	-	-	-	-	-	0.000009	-	-	-	-	-

※基準値欄〔 〕内は、当分の間の暫定基準値。
※基準値欄（ ）内は、「日間平均」による排水基準値。
※不検出とは、定量下限値未満。

春日最終処分場
水質測定結果（放流水）

令和5年度

採取年月日			R5. 04. 11	R5. 05. 10	R5. 06. 06	R5. 07. 11	R5. 08. 03	R5. 09. 05	R5. 10. 03	R5. 11. 02	R5. 12. 05	R6. 01. 09	R6. 02. 06	R6. 03. 05
結果取得日			R5. 04. 21	R5. 05. 19	R5. 06. 19	R5. 07. 25	R5. 08. 16	R5. 09. 15	R5. 10. 13	R5. 11. 15	R5. 12. 18	R6. 01. 19	R6. 02. 19	R6. 03. 18
項目	単位	基準値	測定結果											
アルキル水銀化合物	mg/l	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機燐化合物	mg/l	1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	mg/l	0.5	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素及びその化合物	mg/l	0.1	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シアン化合物	mg/l	1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/l	0.003	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.3	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.2	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.02	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チラウム	mg/l	0.06	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0.03	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	0.2	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.1	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/l	0.1	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/l	0.5〔10〕	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	mg/l	50	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素及びその化合物	mg/l	15	-	-	<0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	200	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水素イオン濃度（pH）	-	5.8～8.6	6.8	6.7	6.5	6.7	6.7	6.7	6.6	7.2	6.5	6.6	6.5	6.5
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/l	60	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量（COD）	mg/l	90	3.0	6.3	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.8	2.2	2.5	1.8
浮遊物質（SS）	mg/l	60	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 （鉱油類含有量）	mg/l	5	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 （動植物油脂類含有量）	mg/l	30	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類含有量	mg/l	5	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銅含有量	mg/l	3	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛含有量	mg/l	2	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性鉄含有量	mg/l	10	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガ含有量	mg/l	10	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロム含有量	mg/l	2	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌群数	個/cm ³	（3000）	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
窒素含有量（T-N）	mg/l	120（60）	5.8	5.4	4.3	3.9	4.3	4.8	4.8	4.7	4.9	4.4	4.7	4.8
燐含有量	mg/l	16（8）	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイオキシシン類	pg-TEQ/L	10	-	-	-	-	-	-	0.000010	-	-	-	-	-

※基準値欄〔 〕内は、当分の間の暫定基準値。
※基準値欄（ ）内は、「日間平均」による排水基準値。
※不検出とは、定量下限値未満。