


他市事例による井戸水等併用の算定方法について

2人世帯で1ヶ月の水道使用量が15 m<sup>3</sup>のとき (税抜)

○現状

水道使用量と認定水量を比較して多い方


<丹波市> 同様の算定方法とする他市は…県内ではA市のみ。県外ではB市、C市、D市、E市、F市、G市、H市ほか



○近隣市の算定方法を丹波市にあてはめた場合は


【事例①】水道使用量+  
認定水量の1/2 (注1)

< I市・J市・K市  
L市・M市ほか >




【事例③】水道使用  
量+ (人数×3 m<sup>3</sup>)

< N市・O市 >




【事例④】水道使用量+  
認定水量

< P市・Q町 >



注1) ①の算定方法において、「水道使用量+認定水量の1/2」で算定した水量が、認定水量を超えない場合は認定水量とする事例 (I市、J市、K市) もある。

【事例②】



他市事例による井戸水等併用の算定

資料4-1

■2人世帯〔認定水量16<sup>m</sup>〕

※網掛け部分は、現状の料金と変わらない部分。

(税別)

現状				事例①				事例②				事例③				事例④			
上水道 使用量	井戸水相 当分	算定水量	使用料	上水 + 認定水量×1/2				上水 + 認定水量×1/2 (注1)				上水 + 認定水量×(人数×3 <sup>m</sup> )				上水 + 認定水量			
m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	円	上水 m <sup>3</sup>	想定井戸 水 m <sup>3</sup>	算定水量 m <sup>3</sup>	円	上水 m <sup>3</sup>	想定井戸 水 m <sup>3</sup>	算定水量 m <sup>3</sup>	円	上水 m <sup>3</sup>	想定井戸 水 m <sup>3</sup>	算定水量 m <sup>3</sup>	円	上水 m <sup>3</sup>	想定井戸 水 m <sup>3</sup>	算定水量 m <sup>3</sup>	円
1	15	16	3,420	1	8	9	2,700	1	15	16	3,420	1	6	7	2,700	1	16	17	3,540
2	14	16	3,420	2	8	10	2,700	2	14	16	3,420	2	6	8	2,700	2	16	18	3,660
3	13	16	3,420	3	8	11	2,820	3	13	16	3,420	3	6	9	2,700	3	16	19	3,780
4	12	16	3,420	4	8	12	2,940	4	12	16	3,420	4	6	10	2,700	4	16	20	3,900
5	11	16	3,420	5	8	13	3,060	5	11	16	3,420	5	6	11	2,820	5	16	21	4,020
6	10	16	3,420	6	8	14	3,180	6	10	16	3,420	6	6	12	2,940	6	16	22	4,140
7	9	16	3,420	7	8	15	3,300	7	9	16	3,420	7	6	13	3,060	7	16	23	4,260
8	8	16	3,420	8	8	16	3,420	8	8	16	3,420	8	6	14	3,180	8	16	24	4,380
9	7	16	3,420	9	8	17	3,540	9	8	17	3,540	9	6	15	3,300	9	16	25	4,500
10	6	16	3,420	10	8	18	3,660	10	8	18	3,660	10	6	16	3,420	10	16	26	4,620
11	5	16	3,420	11	8	19	3,780	11	8	19	3,780	11	6	17	3,540	11	16	27	4,740
12	4	16	3,420	12	8	20	3,900	12	8	20	3,900	12	6	18	3,660	12	16	28	4,860
13	3	16	3,420	13	8	21	4,020	13	8	21	4,020	13	6	19	3,780	13	16	29	4,980
14	2	16	3,420	14	8	22	4,140	14	8	22	4,140	14	6	20	3,900	14	16	30	5,100
15	1	16	3,420	15	8	23	4,260	15	8	23	4,260	15	6	21	4,020	15	16	31	5,220
16	0	16	3,420	16	8	24	4,380	16	8	24	4,380	16	6	22	4,140	16	16	32	5,340
17	0	17	3,540	17	8	25	4,500	17	8	25	4,500	17	6	23	4,260	17	16	33	5,460
18	0	18	3,660	18	8	26	4,620	18	8	26	4,620	18	6	24	4,380	18	16	34	5,580
19	0	19	3,780	19	8	27	4,740	19	8	27	4,740	19	6	25	4,500	19	16	35	5,700
20	0	20	3,900	20	8	28	4,860	20	8	28	4,860	20	6	26	4,620	20	16	36	5,820
21	0	21	4,020	21	8	29	4,980	21	8	29	4,980	21	6	27	4,740	21	16	37	5,940
22	0	22	4,140	22	8	30	5,100	22	8	30	5,100	22	6	28	4,860	22	16	38	6,060
23	0	23	4,260	23	8	31	5,220	23	8	31	5,220	23	6	29	4,980	23	16	39	6,180
24	0	24	4,380	24	8	32	5,340	24	8	32	5,340	24	6	30	5,100	24	16	40	6,300
25	0	25	4,500	25	8	33	5,460	25	8	33	5,460	25	6	31	5,220	25	16	41	6,420
26	0	26	4,620	26	8	34	5,580	26	8	34	5,580	26	6	32	5,340	26	16	42	6,540
27	0	27	4,740	27	8	35	5,700	27	8	35	5,700	27	6	33	5,460	27	16	43	6,660
28	0	28	4,860	28	8	36	5,820	28	8	36	5,820	28	6	34	5,580	28	16	44	6,780
29	0	29	4,980	29	8	37	5,940	29	8	37	5,940	29	6	35	5,700	29	16	45	6,900
30	0	30	5,100	30	8	38	6,060	30	8	38	6,060	30	6	36	5,820	30	16	46	7,020

注1) 「水道使用量+認定水量の1/2」で算定した水量が、認定水量を超えない場合は認定水量とする。

# 他市事例による井戸水等併用の算定

## 3人世帯〔認定水量22m<sup>3</sup>〕

※網掛け部分は、現状の料金と変わらない部分。

(税別)

現状				事例①				事例②				事例③				事例④			
上水道 使用量	井戸水相 当分	算定水量	使用料	上水 + 認定水量×1/2				上水 + 認定水量×1/2 (注1)				上水 + 認定水量×(人数×3m <sup>3</sup> )				上水 + 認定水量			
m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	円	上水 m <sup>3</sup>	想定井戸 水 m <sup>3</sup>	算定水量 m <sup>3</sup>	円	上水 m <sup>3</sup>	想定井戸 水 m <sup>3</sup>	算定水量 m <sup>3</sup>	円	上水 m <sup>3</sup>	想定井戸 水 m <sup>3</sup>	算定水量 m <sup>3</sup>	円	上水 m <sup>3</sup>	想定井戸 水 m <sup>3</sup>	算定水量 m <sup>3</sup>	円
1	21	22	4,140	1	11	12	2,940	1	21	22	4,140	1	9	10	2,700	1	22	23	4,260
2	20	22	4,140	2	11	13	3,060	2	20	22	4,140	2	9	11	2,820	2	22	24	4,380
3	19	22	4,140	3	11	14	3,180	3	19	22	4,140	3	9	12	2,940	3	22	25	4,500
4	18	22	4,140	4	11	15	3,300	4	18	22	4,140	4	9	13	3,060	4	22	26	4,620
5	17	22	4,140	5	11	16	3,420	5	17	22	4,140	5	9	14	3,180	5	22	27	4,740
6	16	22	4,140	6	11	17	3,540	6	16	22	4,140	6	9	15	3,300	6	22	28	4,860
7	15	22	4,140	7	11	18	3,660	7	15	22	4,140	7	9	16	3,420	7	22	29	4,980
8	14	22	4,140	8	11	19	3,780	8	14	22	4,140	8	9	17	3,540	8	22	30	5,100
9	13	22	4,140	9	11	20	3,900	9	13	22	4,140	9	9	18	3,660	9	22	31	5,220
10	12	22	4,140	10	11	21	4,020	10	12	22	4,140	10	9	19	3,780	10	22	32	5,340
11	11	22	4,140	11	11	22	4,140	11	11	22	4,140	11	9	20	3,900	11	22	33	5,460
12	10	22	4,140	12	11	23	4,260	12	11	23	4,260	12	9	21	4,020	12	22	34	5,580
13	9	22	4,140	13	11	24	4,380	13	11	24	4,380	13	9	22	4,140	13	22	35	5,700
14	8	22	4,140	14	11	25	4,500	14	11	25	4,500	14	9	23	4,260	14	22	36	5,820
15	7	22	4,140	15	11	26	4,620	15	11	26	4,620	15	9	24	4,380	15	22	37	5,940
16	6	22	4,140	16	11	27	4,740	16	11	27	4,740	16	9	25	4,500	16	22	38	6,060
17	5	22	4,140	17	11	28	4,860	17	11	28	4,860	17	9	26	4,620	17	22	39	6,180
18	4	22	4,140	18	11	29	4,980	18	11	29	4,980	18	9	27	4,740	18	22	40	6,300
19	3	22	4,140	19	11	30	5,100	19	11	30	5,100	19	9	28	4,860	19	22	41	6,420
20	2	22	4,140	20	11	31	5,220	20	11	31	5,220	20	9	29	4,980	20	22	42	6,540
21	1	22	4,140	21	11	32	5,340	21	11	32	5,340	21	9	30	5,100	21	22	43	6,660
22	0	22	4,140	22	11	33	5,460	22	11	33	5,460	22	9	31	5,220	22	22	44	6,780
23	0	23	4,260	23	11	34	5,580	23	11	34	5,580	23	9	32	5,340	23	22	45	6,900
24	0	24	4,380	24	11	35	5,700	24	11	35	5,700	24	9	33	5,460	24	22	46	7,020
25	0	25	4,500	25	11	36	5,820	25	11	36	5,820	25	9	34	5,580	25	22	47	7,140
26	0	26	4,620	26	11	37	5,940	26	11	37	5,940	26	9	35	5,700	26	22	48	7,260
27	0	27	4,740	27	11	38	6,060	27	11	38	6,060	27	9	36	5,820	27	22	49	7,380
28	0	28	4,860	28	11	39	6,180	28	11	39	6,180	28	9	37	5,940	28	22	50	7,500
29	0	29	4,980	29	11	40	6,300	29	11	40	6,300	29	9	38	6,060	29	22	51	7,620
30	0	30	5,100	30	11	41	6,420	30	11	41	6,420	30	9	39	6,180	30	22	62	8,940

注1) 「水道使用量+認定水量の1/2」で算定した水量が、認定水量を超えない場合は認定水量とする。

# 他市事例による井戸水等併用の算定

4人世帯〔認定水量28<sup>m</sup>〕

※網掛け部分は、現状の料金と変わらない部分。

(税別)

現状				事例①				事例②				事例③				事例④			
上水道 使用量	井戸水相 当分	算定水量	使用料	上水 + 認定水量×1/2				上水 + 認定水量×1/2 (注1)				上水 + 認定水量×(人数×3 <sup>m</sup> )				上水 + 認定水量			
m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	円	上水 m <sup>3</sup>	想定井戸 水 m <sup>3</sup>	算定水量 m <sup>3</sup>	円	上水 m <sup>3</sup>	想定井戸 水 m <sup>3</sup>	算定水量 m <sup>3</sup>	円	上水 m <sup>3</sup>	想定井戸 水 m <sup>3</sup>	算定水量 m <sup>3</sup>	円	上水 m <sup>3</sup>	想定井戸 水 m <sup>3</sup>	算定水量 m <sup>3</sup>	円
1	27	28	4,860	1	14	15	3,300	1	27	28	4,860	1	12	13	3,060	1	28	29	4,980
2	26	28	4,860	2	14	16	3,420	2	26	28	4,860	2	12	14	3,180	2	28	30	5,100
3	25	28	4,860	3	14	17	3,540	3	25	28	4,860	3	12	15	3,300	3	28	31	5,220
4	24	28	4,860	4	14	18	3,660	4	24	28	4,860	4	12	16	3,420	4	28	32	5,340
5	23	28	4,860	5	14	19	3,780	5	23	28	4,860	5	12	17	3,540	5	28	33	5,460
6	22	28	4,860	6	14	20	3,900	6	22	28	4,860	6	12	18	3,660	6	28	34	5,580
7	21	28	4,860	7	14	21	4,020	7	21	28	4,860	7	12	19	3,780	7	28	35	5,700
8	20	28	4,860	8	14	22	4,140	8	20	28	4,860	8	12	20	3,900	8	28	36	5,820
9	19	28	4,860	9	14	23	4,260	9	19	28	4,860	9	12	21	4,020	9	28	37	5,940
10	18	28	4,860	10	14	24	4,380	10	18	28	4,860	10	12	22	4,140	10	28	38	6,060
11	17	28	4,860	11	14	25	4,500	11	17	28	4,860	11	12	23	4,260	11	28	39	6,180
12	16	28	4,860	12	14	26	4,620	12	16	28	4,860	12	12	24	4,380	12	28	40	6,300
13	15	28	4,860	13	14	27	4,740	13	15	28	4,860	13	12	25	4,500	13	28	41	6,420
14	14	28	4,860	14	14	28	4,860	14	14	28	4,860	14	12	26	4,620	14	28	42	6,540
15	13	28	4,860	15	14	29	4,980	15	14	29	4,980	15	12	27	4,740	15	28	43	6,660
16	12	28	4,860	16	14	30	5,100	16	14	30	5,100	16	12	28	4,860	16	28	44	6,780
17	11	28	4,860	17	14	31	5,220	17	14	31	5,220	17	12	29	4,980	17	28	45	6,900
18	10	28	4,860	18	14	32	5,340	18	14	32	5,340	18	12	30	5,100	18	28	46	7,020
19	9	28	4,860	19	14	33	5,460	19	14	33	5,460	19	12	31	5,220	19	28	47	7,140
20	8	28	4,860	20	14	34	5,580	20	14	34	5,580	20	12	32	5,340	20	28	48	7,260
21	7	28	4,860	21	14	35	5,700	21	14	35	5,700	21	12	33	5,460	21	28	49	7,380
22	6	28	4,860	22	14	36	5,820	22	14	36	5,820	22	12	34	5,580	22	28	50	7,500
23	5	28	4,860	23	14	37	5,940	23	14	37	5,940	23	12	35	5,700	23	28	51	7,620
24	4	28	4,860	24	14	38	6,060	24	14	38	6,060	24	12	36	5,820	24	28	52	7,740
25	3	28	4,860	25	14	39	6,180	25	14	39	6,180	25	12	37	5,940	25	28	53	7,860
26	2	28	4,860	26	14	40	6,300	26	14	40	6,300	26	12	38	6,060	26	28	54	7,980
27	1	28	4,860	27	14	41	6,420	27	14	41	6,420	27	12	39	6,180	27	28	55	8,100
28	0	28	4,860	28	14	42	6,540	28	14	42	6,540	28	12	40	6,300	28	28	56	8,220
29	0	29	4,980	29	14	43	6,660	29	14	43	6,660	29	12	41	6,420	29	28	57	8,340
30	0	30	5,100	30	14	44	6,780	30	14	44	6,780	30	12	42	6,540	30	28	58	8,460
31	0	31	5,220	31	14	45	6,900	31	14	45	6,900	31	12	43	6,660	31	28	59	8,580
32	0	32	5,340	32	14	46	7,020	32	14	46	7,020	32	12	44	6,780	32	28	60	8,700
33	0	33	5,460	33	14	47	7,140	33	14	47	7,140	33	12	45	6,900	33	28	61	8,820
34	0	34	5,580	34	14	48	7,260	34	14	48	7,260	34	12	46	7,020	34	28	62	8,940
35	0	35	5,700	35	14	49	7,380	35	14	49	7,380	35	12	47	7,140	35	28	63	9,060
36	0	36	5,820	36	14	50	7,500	36	14	50	7,500	36	12	48	7,260	36	28	64	9,180
37	0	37	5,940	37	14	51	7,620	37	14	51	7,620	37	12	49	7,380	37	28	65	9,300
38	0	38	6,060	38	14	52	7,740	38	14	52	7,740	38	12	50	7,500	38	28	66	9,420
39	0	39	6,180	39	14	53	7,860	39	14	53	7,860	39	12	51	7,620	39	28	67	9,540
40	0	40	6,300	40	14	54	7,980	40	14	54	7,980	40	12	52	7,740	40	28	68	9,660

注1) 「水道使用量+認定水量の1/2」で算定した水量が、認定水量を超えない場合は認定水量とする。